



Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901
e-mail: barberainerti@barberasrl.it
C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204
Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.
Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 2 /2025/1

1) Codice di identificazione unico del prodotto:

- PIETRISCHETTO 4/8 – UNI EN 12620:2002+A1:2008

- PIETRISCHETTO 4/8 – UNI EN 13043:2002/AC:2004

2) Numero di tipo:

Aggregato grosso 2/6 mm

Gc 80/20 GT 15 UNI EN 12620:2002+A1:2008

Gc 85/15 G20/15 UNI EN 13043:2002/AC:2004

Aggregato grosso 2/6 mm., naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte in Frazione Moline.

3) Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

UNI EN 12620:2002+A1:2008 Aggregato per calcestruzzo

UNI EN 13043:2002/AC:2004 Aggregato per conglomerati bituminosi

4) Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante:

Barbera Inerti Srl – Via Forzani 13 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)

Stabilimento di Vicoforte (CN) Loc. Moline – Via Torre

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **2+**

7) L'Organismo Notificato:

TECNO PIEMONTE S.p.A. – Statale Valsesia, 20 – 13035 Lenta (VC) – N. identificativo 1372
ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica:

a) n. 1372-CPR-2073 (EN 12620:2002+A1:2008)

b) n. 1372-CPR-2074 (EN 13043:2002/AC:2004)

fondandosi nei seguenti elementi:

a) prove del tipo iniziale eseguite da parte del produttore

b) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

c) sorveglianza, verifica continua dei prodotti da parte del produttore secondo quanto previsto dal programma prove, con valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica da parte dell'Ente Certificatore in seguito a visite ispettive periodiche.



BARBERA
INERTI
CAVA "ROCCE SAMPRIN"

Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901

e-mail: barberainerti@barberasrl.it

C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204

Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.

Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

8) Prestazione dichiarata secondo quanto riportato sull'etichettatura specifica del prodotto:

Norma di riferimento:		EN 12620:2002+A1:2008
Aggregato per calcestruzzo: Aggregato 2/6 mm , naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte (Cn) in Fraz. Moline.		
NOME COMMERCIALE: PIETRISCHETTO 4/8		
Informazioni sul prodotto:		
Forma dei granuli	Categoria (F_x)	Fl15
Granulometria	Tipo di aggregato	grosso
	Designazione (d/D)	2/6
	Categorie di tolleranza	Gc80/20
		GT15
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Valore (r_a) Mg/m ³	2,80
Contenuto di fini	Categoria (f_x)	f1,5
Blu di metilene	Valore/Cat (MB, MBF) g/kg	--
Contenuto di conchiglie	Categoria (SC_x)	NPD
Resistenza alla frammentazione	Categoria (LA_x)	LA26
Resistenza alla levigabilità	Categoria (VL_x)	--
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria (AAV_x)	--
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria ($M_{DE}X$)	MDE10
Cloruri	Valore (Cl^-) %	< 0,005
Solfati solubili in acido (come SO_3)	Categoria (AS_x)	AS0,2
Zolfo totale (come S)	Passa / non passa (S%)	0,009
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento	Passa / non passa	--
Contenuto di carbonato	Valore (CO_2) %	--
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Passa / non passa	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore (WA)	0,9
Emissione di radioattività	Valore	--
Rilascio di metalli pesanti	Valore	--
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Valore	--
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore	--
Durabilità al gelo / disgelo	Categoria (F_x)	F1
Durabilità alla reazione alcali-silice	Valore dichiarato	BM 0,1 - Non reattivo



BARBERA
INERTI
CAVA "ROCCE SAMPRIN"

Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901

e-mail: barberainerti@barberasrl.it

C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204

Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.

Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

Norma di riferimento:	EN 13043:2002/AC:2004					
Aggregato per miscele bituminose: Aggregato 2/6 mm, naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte (Cn) in Fraz. Moline.						
NOME COMMERCIALE: PIETRISCETTO 4/8						
Informazioni sul prodotto:						
Forma dei granuli	Categoria (F _l)			F _{l15}		
Granulometria	Tipo di aggregato			grosso		
	Designazione (d/D)			2/6		
	Categorie di tolleranza			Gc85/15		
				G20/15		
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Valore (r _a) Mg/m ³			2,80		
Contenuto di fini	Categoria (f _x)			--		
Blu di metilene	Valore/Cat (MB, MBF) g/kg			--		
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	Valore (copert. bitume) %			70		
Percentuale di superfici frantumate	Categoria (C _x)			C95/1		
Resistenza alla frammentazione	Categoria (L _A _x)			L _A 26		
Resistenza alla levigazione	Categoria (PSV _x)			--		
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria (AAV _x)			--		
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria (M _{DE} X)			MDE10		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	Categoria (A _N X)			NPD		
Resistenza allo shock termico	Valore (V _{LA} o V _{SZ})			1,9		
Emissione di radioattività	Valore			--		
Rilascio di metalli pesanti	Valore			--		
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Valore			--		
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore			--		
Durabilità al gelo / disgelo	Categoria (F _x)			F1		
Composizione chimica	Descrizione			carbonatica		
"Sonnenbrand" del basalto	Categoria (SBSZ o SBLA)			NPD		

Note: **NPD**: Nessuna prestazione determinata ****: Requisito non applicabile alla norma

--: Requisito non applicabile al tipo di materiale

9) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione di cui al punto 1 e 2, sono conformi alla relativa specifica tecnica armonizzata di cui al punto 8, come previsto dal fabbricante.



**BARBERA
INERTI**
CAVA "ROCCE SAMPRIN"

Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901

e-mail: barberainerti@barberasrl.it

C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204

Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.

Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:

Barbera Inerti Srl – Via Forzani 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

Giuseppe Occelli – Direttore di Cava

BARBERA INERTI

Sede Legale: Via Forzani, 13
12089 VILLANOVA MONDOVI (CN)
P.IVA/C.F./Reg. Imp. Cuneo: 03751530043
Capitale Sociale: € 60.000,00 I.V.
Tel./Fax: 0174 699975 - 0174 520901
E-mail: barberainerti@barberasrl.it

Villanova Mondovì – 07/02/2025
